

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: PEXZ/01/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Złączki zaprasowywane serii 700, do systemowych rur wielowarstwowych TAUR**
  
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego  
**Złączki zaprasowywane serii 700; art.700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 726**
  
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**W budynkach w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacjach centralnego ogrzewania, w instalacjach przemysłowych zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.**
  
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**N.T.M. s.p.a. Via John Maynard Keynes, 15/17 - 25030 Brandico (Bs) – Włochy**
  
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**ISKO Sp. z o.o.: 44-336 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 82**
  
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
  
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
  
7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-EN ISO 21003- Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków**  
  
Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:  
**DVGW CERT GmbH, nr akredytacji D-ZE-16028-01-05**  
  
7b. Krajowa ocena techniczna:  
**nie dotyczy**

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<b>złączki wykuwane z mosiądzu</b>	<b>CW617N</b>	
<b>Maksymalne parametry pracy</b>	<b>Klasa 2 – 10bar / 80°C Klasa 4 – 10bar / 70°C Klasa 5 – 10bar / 90°C Tmax: 95°C</b>	
<b>Wpływ na jakość wody</b>	<b>Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną</b>	Atest higieniczny PZH HK/W/0509/01/2016

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

ISKO sp. z o.o. Grupa SBS  
mgr inż. Justyna Kroczyk

Główny Kontroler Jakości  
Członek Zarządu

W imieniu producenta podpisał:

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)  
29.06.2017 Jastrzębie Zdrój  
.....  
(miejsce i data wydania) (podpis)  
*Heur*